



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙

งานไฟฟ้าแสงสว่าง

เลขที่.....จต.๑./.....๒๘./.....๒๕๕๙.....

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ มีความประสงค์จะสอบราคา งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทุ่งยั้ง - ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ - กม.๑๑+๓๕๙ (LT., RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๖๖ ตัน กำหนดเวลาทำการ ๖๐ วัน

ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....๑,๖๔๔,๖๘๒.๐๐.....บาท

(...เงินหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน...)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ กรมทางหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนจากกรมทางหลวงเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๑ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น ๑ หรือ งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๒ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น ๒ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา
๖. เป็นผู้ที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.....บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตต์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตต์ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๑-๑๐๐๕ โทรสาร. ๐-๕๕๕๑-๖๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ

“การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากงบประมาณแล้ว”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙



(นายไชยสิริ คงพิม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ

๑. คู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) จะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับเงินเอง
๒. สำเนาหนังสือรับรองต้องเป็นฉบับที่คัดลอกสำเนาจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์มาไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันประกาศสอบ
๓. ใช้เอกสารบริษัทฯ และหนังสือมอบอำนาจในการขอรับเอกสารสอบราคา
๔. เงื่อนไขตามข้อ ๗-๘ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา

เลขที่...๑๑๑.๑ / ๒๘ / ๒๕๕๙...ลงวันที่...๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

งานอำนวยความสะดวกปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ งานอำนวยความสะดวกปลอดภัย งบกลางฯ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1046 ตอนควบคุม 0100 ตอนทุ่งยั้ง – ดงสระแก้ว ระหว่าง กม.1+200 – กม.11+359 (LT., RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 66 ต้น ตามรายการดังนี้.-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1.	งาน ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) (ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ – กม.๑+๔๐๘ (LT.)) - ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง ๙.๐๐ ม. ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม.๑+๒๐๐ – กม.๑+๔๐๘ ด้าน LT. จำนวน ๖ ต้น พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน จำนวน ๑ ชุด	ต้น	6	
2.	งาน ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) (ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม. ๒+๐๔๓ –กม.๒+๑๙๘ (LT.)) - ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง ๙.๐๐ ม. ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม.๒+๐๔๓ – กม.๒+๑๙๘ ด้าน LT. จำนวน ๔ ต้น ต่อกับอุปกรณ์เดิม	ต้น	4	
3.	งาน ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) (ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม. ๒+๔๒๖ –กม.๓+๑๗๙ (RT.)) - ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง ๙.๐๐ ม. ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม.๒+๔๒๖ – กม.๓+๑๗๙ ด้าน RT. จำนวน ๑๙ ต้น พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA. และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน จำนวน ๑ ชุด	ต้น	19	
4.	งาน ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) (ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม. ๓+๓๑๘ –กม.๓+๔๐๐ (RT.)) - ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง ๙.๐๐ ม. ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม.๓+๓๑๘ – กม.๓+๔๐๐ ด้าน RT. จำนวน ๓ ต้น ต่อกับอุปกรณ์เดิม	ต้น	3	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
5.	งาน ROADWAY LIGHTINGS (๙.๐๐ M. (MOUNTING HIGH) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) (มีที่ถอด)ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง ๙.๐๐ ม.ระหว่าง กม.๓+๔๔๐ – กม.๓+๘๘๐ ด้าน LT. จำนวน ๑๒ ต้นพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA. และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน จำนวน ๑ ชุด มีที่ถอด	ต้น	12	
6.	งาน ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) (ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม. ๑๐+๕๓๖ –กม.๑๑+๓๕๙ (RT.)) ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง ๙.๐๐ ม. ติดตั้งบนเสาการไฟฟ้า ระหว่าง กม.๑๐+๕๓๖ – กม. ๑๑+๓๕๙ ด้าน RT. จำนวน ๒๒ ต้น พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA. และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน จำนวน ๑ ชุด	ต้น	22	
7.	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	LS.		

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำ และติดตั้งป้ายจราจร, เครื่องหมายไม้กั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ตามแบบของกรมทางหลวงเพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
2. การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ส่งมอบ
3. การจ่ายเงินค่างานจะจ่ายเมื่อผลการทดสอบคุณภาพ ได้มาตรฐานตามแบบ
4. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญาเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิด หรือ ด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
5. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ในตารางรายการที่ 2 เป็นเงินที่ผู้รับจ้างจะนำไปว่าจ้างการไฟฟ้าให้ดำเนินการให้ โดยกรมทางหลวงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน 432,100.00 บาท



(นายไชยสิริ คงพิม)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรดิษฐ์ที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง